

Mit einem Nutzvolumen von 284 l, einem integrierten Vorwaschbecken und einem Rollenreiniger eignet sich die Anlage für Betriebe mit 1 bis 6 Mitarbeitern.

Die vollautomatische Wasserreinigung wird durch Betätigen der Starttaste am Steuerungskasten gestartet und läuft anschließend selbstständig ab. Der Reinigungszyklus ist in weniger als 30 Minuten abgeschlossen.

Der entstehende Farbschlamm wird in einem Absetzbereich am Boden der Anlage gesammelt.

Nach etwa 15 - 20 Reinigungsvorgängen kann der angesammelte Schlamm manuell entnommen und anschließend mit unserem Wandfiltersystem entwässert werden.

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl empfohlener Benutzer 1 - 6
- Nutzvolumen 284 l
- Reinigungszyklus: ca. 30 min
- Schlammabsetzung ohne Filtersack
- Manuelle Schlamm Entfernung
- Abflusshöhe bis 300 cm vom Boden
- Maße: B 950 mm, T 685 mm, H 1310 mm



Art.-Nr. 8831



**Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040**

Spaltanlage GSVM Set

**Rollenreiniger
STRR
Art.-Nr. 3050**



**Vollautomat
Manuell
Art.-Nr. 8831**



**Steuerungs-
kasten**

**2 l Spaltnittel blau
Art.-Nr. 7010**



**Spritzpistolen Set
Art.-Nr. 2040**

Optionale Erweiterungen



**Wasseranschluss-System
TAPSY-1
Art.-Nr. 2305**



**Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334**



**Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333**



**Hochdruck-Rollenreiniger
HDRR
Art.-Nr. 3080**



**Pumpenabdeckung
HPPC
Art.-Nr. 2308**



**Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040**

GS Waschplatz für Maler


GS Wasseranschluss-System



Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334



Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333



TAPSY 1

Art.-Nr. 2305

kann an der Wand oder an der Spaltanlage montiert werden


Vorwaschbecken
600 x 300 x H 150 mm

Waschfläche
800x600mm

Schlamm im Vorwaschbecken

Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040

Zur Trocknung des Schlamms



Gittereinsatz

Steuerkasten für Vollautomat

GS Rollenreiniger

Alle GS Rollenreiniger können am Waschplatz eingehängt werden. Der Standard-Rollenreiniger STRR ist im Set enthalten. Ein Upgrade auf den Hochdruck-Rollenreiniger ist jederzeit möglich.

Upgrade auf Hochdruck-Rollenreiniger
HDDR: Art.-Nr. 3080



Schutzgehäuse



Pumpenabdeckung
HPPC: Art.-Nr. 2308

Im Set enthalten: Standard-Rollenreiniger
STRR: Art.-Nr. 3050



GS Waschplatz für Maler



Gerätebau Schwarzer AG
www.gsspaltanlagen.ch
www.spaltanlagen.de
office@gsspaltanlagen.ch